


**ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ**

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) και την ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ  
«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/ α.α 6 Β) (ΦΕΚ 1510/Β'/4.5.2012)

Με την παρούσα Δήλωση ο φορέας λειτουργίας του έργου («Κάτοχος» της άδειας) δεσμεύεται για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/ α.α 6 Β) (ΦΕΚ 1510/Β'/4.5.2012) που αφορούν στα χαρακτηριστικά του έργου στη «Θέση Εγκατάστασης», όπως αυτά περιγράφονται στην «Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση» και τα έγγραφα του σχετικού φακέλου.  
Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ και οι σχετικές δεσμεύσεις έχουν τη χρονική ισχύ της άδειας και τροποποιούνται αυτοδίκαια εφόσον τροποποιούνται τα αντίστοιχα άρθρα της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ ΕΥΠΕ -ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1510/Β'/4.5.2012).

<b>Λόγος Υποβολής της Δήλωσης</b> (επιλέξτε σημειώνοντας Χ)	
1. Η παρούσα Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά σε αίτηση για έκδοση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4070/2012	
2. Η παρούσα Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά σε αίτηση για έκδοση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4053/2012	X
3. Η παρούσα Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά σε έργο για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από την ΕΕΤΤ / το ΥΜΕ	
Για τις περιπτώσεις 2. και 3. να αναφερθεί ο αριθ. πρωτ. και η υπηρεσία της αίτησης για περιβαλλοντική αδειοδότηση και να επισυναφθεί το έγγραφο επιστροφής της αίτησης.	
<b>Δ. Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Π. Δυτικής Ελλάδος</b>	
Επιστροφή με το υπ. αρ. πρ. 17171/22-10-12 έγγραφο	
<b>Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση</b> (το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που η Δήλωση συνοδεύεται με την αίτηση στην οποία αφορά)	
19066/18.05.2012	

**ΣΧΕΔΙΟ**

<b>Στοιχεία Κατόχου</b>	
Επωνυμία κατόχου <b>COSMOTE</b>	
Διακριτικός τίτλος <b>COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε</b>	
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) <b>ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 – ΜΑΡΟΥΣΙ</b>	
Πόλη <b>ΑΘΗΝΑ</b>	Τ.Κ. <b>151 24</b>
Αριθμός Γενικής Άδειας <b>97-001</b>	
ΑΦΜ <b>094493766</b>	
ΑΡΜΑΕ <b>36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008)</b>	
Τεχνικός Υπεύθυνος <b>ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ</b> <b>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ</b>	
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) <b>ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b> <b>ΤΗΛ. 210-6377119</b> <b>ΦΑΞ 210-6374780</b> <b>gpanagor@cosmote.gr</b>	

<b>Θέση Εγκατάστασης</b>	
Κωδικός Αριθμός	140 1971
Κωδική Ονομασία	KRITSA_NIK
ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος 35° 11' 07"
	Γεωγρ. Μήκος 25° 42' 49"
Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης	ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 21
Δήμος	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Νομός	ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα	ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Το εν λόγω έργο αφορά σε Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που εμπίπτει στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος XII της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», όπως ισχύει <sup>1</sup> .		<b>ΝΑΙ</b>
Για το εν λόγω έργο ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: (α) δεν θεμελιώνεται επί εδάφους-περιοχής Natura, (β) δεν περιλαμβάνει συνοδά έργα οδοποιίας και (γ) περιλαμβάνει λιγότερα από 30 άκρα μικροκυματικών ζεύξεων.		<b>ΝΑΙ</b>
A.1	Για το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας έχει συνταχθεί μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β' 1105).	<b>ΝΑΙ</b>
Τρόπος υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών κεραιών στην ΕΕΑΕ (ενδεικτικά, περιλαμβάνεται στον ολοκληρωμένο φάκελο, αριθ. πρωτ. κατάθεσης σε ΕΕΑΕ, αριθ. πρωτ. γνωμάτευσης ΕΕΑΕ, κτλ.)		
Έγκριση ΕΕΑΕ με αρ. πρ. Μ.Ι.411/1722/31-08-12		
A.2	Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία).	<b>ΝΑΙ</b>

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. 1, περ. 1.2 της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ αν ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 10 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α'13), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 24 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β' 1105), όπως εκάστοτε ισχύουν.	
Στην περίπτωση αυτή, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενη από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης.	
Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:	
1.	Χάρτης ευαίσθητων χρήσεων ακτίνας 300m
2.	Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου

A.3	Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαιρέσεως από την υποχρέωση λήψης Αδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α'286, και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, ΦΕΚ Β'1498)	ΟΧΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. III.4 της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαιρέσεως από την υποχρέωση λήψης Αδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α'286, και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, ΦΕΚ Β'1498):		
i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, προστατευμένο κατά 15%		
ii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής.		
Στην ανωτέρω περίπτωση, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει την σχετική Απόφαση εξαιρέσεως από την υποχρέωση λήψης Αδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ.		
Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:		
1.		

A.4	Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.	ΟΧΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. II της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει: α) στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω ΚΥΑ να περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) και να ακολουθούνται οι διατάξεις της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) 1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργικής απόφασης 1958/12 (ΦΕΚ 21Β'13.01.2012), ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ' αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περιβαλλοντικής έκθεσης) θα πρέπει να συνυποβάλει και τα ακόλουθα:		
α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσδίκια της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσδίκια, αυτή δύναται να προσκομίζεται με την αίτηση που αφορά για τον καθορισμό του αντάλλαντος χρήσης.		
β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 3 του Ν. 998/79.		
Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:		
1.		

A.5	Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν.	ΟΧΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. II της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν, θα πρέπει να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου να προσταστούν οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στις απαιτήσεις των εκάστοτε αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.		
Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:		
1.	ΕΓΚΡΙΣΗ 875/6-3-12 - 13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	
2.	ΕΓΚΡΙΣΗ 006137/3-12 - ΚΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	
3.	ΕΓΚΡΙΣΗ 421/13-3-12 - ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ	

A.6	Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται εντός του Δικτύου NATURA 2000 και επί κτιρίου.	ΟΧΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. III της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται επί κτιρίου εντός του Δικτύου NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερομένων ΠΠΔ της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται και οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη (παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011). Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2012, τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.		
Συνυποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:		
1.		

B.	Λοιπά Στοιχεία - Συνημμένα (περιγράφονται τυχόν πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη Δήλωση)
1.	
2.	

Ο κάτωθι υπογραφόμενος (Επώνυμο, Όνομα) με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον (περιουσιακό όφελος) βλάβη τρίτου ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και σε ολικές ή μερικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

ΕΛΛΑΣ  
ΕΛΡΑ: Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - 15124 ΜΑΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΦΜ 094493766 - Δ.Ο.Υ. ΜΕΓ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΑΡ. ΦΑΚ. 672532  
ΑΡ.ΜΑΕ: 36581/01ΑΤ/Β/96/449(2008)  
ΤΗΛ. 2106177777 - FAX 2106177999  
Δ. ΣΠΑΝΤΑΚΗ

Ημερομηνία 21.11.12  
Υπογραφή Α. Καραχάλιος

**Σημειώσεις:**

1. Εφόσον για την κατασκευή κεραίας έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αρμόδια για την χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία η οποία έχει απορριφθεί, ο αιτών υποχρεούται να γνωστοποιήσει την εν λόγω απόρριψη μαζί με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θιγεί η ισχύς ή/και η ακρίβεια οποιουδήποτε στοιχείου ή εγγράφου που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση ή υπάρχει ανάγκη τροποποίησης επιμέρους όρου ή του συνόλου αυτής, θα πρέπει να υπάρξει άμεση ενημέρωση της ΕΕΤΤ.
3. Η υποβολή της παρούσας Δήλωσης σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων αδειών και εγκρίσεων) που απαιτούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως τη νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, των δασικών εκτάσεων και των αρχαιοτήτων.

---

<sup>1</sup> Όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ Β' 1565) «Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)».