

A

ΤΟΜΗ 1-1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



A

ΤΟΜΗ 2-2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



A

ΤΟΜΗ 4-4

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



A

ΤΟΜΗ 5-5

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



A

ΤΟΜΗ 3-3

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

- ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ : S235

- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΟΧΛΙΩΝ: 8.8 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

- ΠΑΧΟΣ ΡΑΦΗΣ α = 0.7xT, ΟΠΟΥ T ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (min α = 3mm) ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ VIAPAL ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΘ'ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

- ΣΤΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ Μ6 ΤΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΑΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΑΜΑ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΡΟΔΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GROVER ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ VIAPAL

- ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, ΩΣ VIAPAL ΝΟΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΣΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥ (VIAPAL H 485(W) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30%

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

WIND

WIND HELLAS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 (1828)		AGIOS NIKOLAOS CITY 2 (1828)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΓΑΡΓΑΔΟΡΟΥ 57	ADDRESS	GARGADOROU 57
ΔΗΜΟΣ	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	MUNICIPALITY	AGIOU NIKOLAOU
ΝΟΜΑΡΧΙΑ	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	PERFECTURE	LASITHIOU

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : INTRAKAT

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΤΟΜΕΣ

Συνοδεύει την υπ' αριθμ. πρωτ. 21/16 εγκριση δομικων κατασκευων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ DRAWING NUMBER: S002

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ SITE NUMBER: 1828

ΚΛΙΜΑΚΑ/SCALE: 1:5

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΕΓΚΡΙΣΗ