

**Δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1Β του άρθρου 28 του ν. 4635/2019, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, και Δήλωσης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ υπ' αριθ. οικ. 174610/2014 (ΦΕΚ Β' 2498).**

Οι άδειες κατασκευών κεραιών και οι σχετικές δηλώσεις τροποποίησης / επικαιροποίησής τους καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο μέσω της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών κεραιών "keraies.eett.gr" της ΕΕΤΤ.

Με την παρούσα Δήλωση ο φορέας λειτουργίας του έργου («Κάτοχος» της άδειας) δεσμεύεται για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει" (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014).

Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση	Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ: Άδεια: 75314/Β/6577 29.12.1998
Πιο πρόσφατη σχετική Δήλωση	Δήλωση ΔΤΚΚ Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ: 50234 14.12.2022

### Γενικά Στοιχεία Αιτούντος

Επωνυμία	COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Έδρα	Λεωφ. Κηφισίας
Αριθμός Γενικής Άδειας	97-001

### Εκπροσώπηση

	Τεχνικός Υπεύθυνος	Υπάλληλος για Πληροφορίες
Όνομα	ΜΠΙΛΛΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΗ
Θέση	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	Υπάλληλος

## ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

---

Τηλέφωνο	6977277568	210 6374515
Fax	2106374780	210 6374780
E-mail	grigoris.bilalis@gmail.com	xcstathi@cosmote.gr

## Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης	1406090	Θέση	ΣΧΙΣΜΑ Τ/Κ
Συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87	35° 15' 19" 25° 43' 34"	Συντεταγμένες WGS84 (προσέγγιση)	35° 15' 28" 25° 43' 40"
Διεύθυνση Θέσης (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Περιοχή) /Τοπωνύμιο /Περιγραφή Θέσης	ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ	Υψόμετρο Εδάφους (m)	6
Δήμος	Αγίου Νικολάου	Περιφερειακή Ενότητα	Λασιθίου

Το εν λόγω έργο αφορά σε Σταθμό Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΑΣΤ), ή/και σε σταθμό συμπληρωματικών επίγειων σκελών κινητής δορυφορικής τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των αεροναυτικών συμπληρωματικών επίγειων σκελών) ή/και σταθμό αεροναυτικής κινητής τηλεφωνίας που εμπίπτει στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος XII της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β'21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», όπως ισχύει τροποποιημένη με την ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί" (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) και την ΥΑ υπ' αριθμ. 2307/26-1-2018 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων." (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018)

## Για το εν λόγω έργο ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) δεν περιλαμβάνει συνοδά έργα οδοποιίας και

β) περιλαμβάνει λιγότερα από 30 άκρα μικροκυματικών ζεύξεων.

A.1 Για το Σταθμό Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΑΣΤ) έχει συνταχθεί μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β'1105).	Ναι
A.2 Ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία).	Όχι

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. Ι, περ. Ι.2 της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ αν ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρο 30 παρ. 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α'82), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 24 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β'1105), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενης από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης.

A.3 Ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαιρέσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α'286, και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, ΦΕΚ Β' 1498)	Όχι
--	-----

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. XII.1 της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαιρέσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 (Α' 286), και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, Β' 1498): i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, στεγασμένη εντός οικίσκου (container), θα πρέπει το δάπεδο του οικίσκου να είναι στεγανό, ii) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, εκτός οικίσκου (container), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, iii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου, θα πρέπει να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής, τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Στην ανωτέρω περίπτωση, με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει την σχετική Απόφαση εξαιρέσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ.

A.4 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.	Όχι
--	-----

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. II της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει : α) στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω ΚΥΑ να περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) και να ακολουθούνται οι διατάξεις της. Σημειώνεται ότι η χορηγούμενη από την ΕΕΤΤ Άδεια Κατασκευής Κεραίας δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης σε έκταση που εμπίπτει στη δασική νομοθεσία και ισχύει αποκλειστικά και μόνο υπό την αίρεση της έκδοσης αρμοδίως απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.998/1979 ως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4280/2014 "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 159/08-08-2014), και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. πρωτ. 147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ). Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ σχετικά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) 1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργικής απόφασης 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β'/13.01.2012), ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ' αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περιβαλλοντικής έκθεσης) θα πρέπει να συνυποβάλει και τα ακόλουθα: α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσιδικία, αυτή δύναται να προσκομίζεται με την αίτηση του φορέα για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης. β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ. 3 του Ν. 998/79.

A.5 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν.	Ναι
---	-----

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. II της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν, θα πρέπει να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου να προσαρμόζονται οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στις απαιτήσεις των εκάστοτε αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

A.6 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός του δικτύου NATURA 2000.	Όχι
--	-----

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. III της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός του Δικτύου NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερομένων ΠΠΔ της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται και οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη (παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011). Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2012, τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

## Περιγραφή Κεραιών

Αριθμός Κεραιών (εξαιρουμένων των κεραιών δισημιακών ραδιοξεύξεων)	3		
Αριθμός κεραιών δισημιακών ραδιοξεύξεων (μικροκυματικών κεραιών)	2		
Υπηρεσία/χρήση	Πάροχος	Συχνότητα (MHz)	Χρήση αποκλειστικά για δισημειακές ραδιοξεύξεις
Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 700 MHz	COSMOTE	694 - 790	Όχι
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών στη ζώνη των 800 MHz	COSMOTE	811 - 821	Όχι
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών στη ζώνη των 900 MHz	COSMOTE	880 - 960	Όχι
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών στη ζώνη των 1800 MHz	COSMOTE	1.710 - 1.880	Όχι
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών στη ζώνη των 2100 MHz	COSMOTE	2.140,3 - 2.155,3	Όχι
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών στη ζώνη των 2600 MHz	COSMOTE	2.500 - 2.690	Όχι
Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη 3400-3800 MHz	COSMOTE	3.400 - 3.600	Όχι
Σταθερή υπηρεσία στα 26 GHz	COSMOTE	25.977 - 26.033	Ναι

Σημείωση: Στον πίνακα θα πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά οι ζώνες του ραδιοφάσματος που μνημονεύονται στη σχετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κεραίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζωνών του ραδιοφάσματος που δεν αναφέρονται στον πίνακα και στη σχετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ. Ειδικά και αποκλειστικά για τις κεραίες που χρησιμοποιούνται για δισημιακές ραδιοξεύξεις (μικροκυματικές κεραίες) δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά στον πίνακα των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούν, χωρίς αυτό να αίρει την υποχρέωση να έχουν ληφθεί υπόψη στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών και τη γνωμάτευση της ΕΕΑΕ. Τα παραπάνω δεν αίρουν τις σχετιζόμενες με τη νόμιμη χρήση του ραδιοφάσματος υποχρεώσεις.

Δεν φιλοξενούνται στην κατασκευή κεραίας άλλοι πάροχοι ή αν φιλοξενούνται, έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη τους αναφορικά με την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.	ΝΑΙ
Δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4635/2019, καθώς για την κατασκευή κεραίας έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η έγκριση δομικών κατασκευών που υποδεικνύεται στην πλέον πρόσφατη αίτηση / δήλωση που έχει υποβληθεί για τη θέση της κατασκευής κεραίας.	ΝΑΙ

Έχει διερευνηθεί αν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την προστασία των ραντάρ της πολιτικής και της πολεμικής αεροπορίας, λόγω χρήσης της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων των 2600 MHz και σε καταφατική περίπτωση έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη και έχουν γίνει οι κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές που τυχόν απαιτούνται.	ΝΑΙ
Έχει διερευνηθεί αν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης βάσει της υπ' αριθμόν 262/107 απόφασης της ΕΕΤΤ «Ειδικά Μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις» (ΦΕΚ/1262/Β/26-9-2002) και σε καταφατική περίπτωση έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη.	ΝΑΙ

Στον χώρο εγκατάστασης της κατασκευής κεραιάς που προδιαγράφεται στην παρούσα αίτηση/δήλωση: Υπάρχει εγκατεστημένη κατασκευή κεραιάς του αιτούντος/δηλούντος φορέα για την οποία, εφόσον απαιτείται, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 και σε κάθε περίπτωση έχει χορηγηθεί το σύνολο των απαραίτητων εγκρίσεων για την εγκατάσταση της κατασκευής κεραιάς

### Σχόλια

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Η παρούσα αίτηση / δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο/Η υποβάλλων(ουσα) την αίτηση/δήλωση: ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ